

地 块 规 划 条 件

地块名称		吴都路与五湖大道交叉口东南侧地块		地块编号	XDG(XC)-2023-6号		建设地点	经开区吴都路与五湖大道交叉口东南侧		总可建设用地面积	总可建设用地面积约 46926.9 平方米			
规 划 控 制	规划用地性质		新型产业用地 (生产用房核定建筑面积不少于总核定建筑面积的40%;研发用房核定建筑面积不多于总核定建筑面积的50%,商业等配套用房核定建筑面积不超过总核定建筑面积的10%)		建筑密度	-		城 市 设 计	建 筑 形 式 及 环 境 协 调	建筑色彩	<input type="checkbox"/> 中式,体现江南水乡风貌 <input type="checkbox"/> 简约中式 <input checked="" type="checkbox"/> 现代,体现时代特征 <input type="checkbox"/> 与周边整体建设环境协调统一 <input checked="" type="checkbox"/> 应满足太湖湾信息园城市设计整体要求			
	绿地率		-		容积率	≥3.0					开 放 空 间	其它	<input type="checkbox"/> 黑、白、灰 <input type="checkbox"/> 淡雅、明快 <input checked="" type="checkbox"/> 与周边整体建设环境协调统一	
	公共绿地		-		核定建筑面积	≥140780.7平方米							<input checked="" type="checkbox"/> 沿路、沿河绿化须对外开放,不得设置封闭围墙。	<input checked="" type="checkbox"/> 建筑墙面宜采用玻璃幕墙、金属板、石材等材质;采用简洁、现代风格。
	用地范围	四至	东	南	西	北	综 合 要 求	■ 规划设计方案要符合《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版)等现行的有关技术规定和规范要求。 ■ 地块出让后因城市规划原因,周边市政设施调整影响地块用地范围的,在政府确保地块开发总建筑面积不减少的前提下,土地受让单位必须服从规划要求,无偿积极配合。 ■ 在地块实施范围内,涉及文物古迹(含京杭大运河、工业遗产保护建筑)、古树名木、重大基础设施的迁移或保护措施,应由土地受让单位征求有关主管部门意见。 ■ 地块开发过程中做好与周边各项市政管线、配套设施的衔接,场地标高应与周边道路、相邻用地协调。 ■ 地块开发过程中涉及轨道交通控制范围内的建设,应按《无锡市轨道交通条例》、无锡市人民政府《市政府关于加强城市轨道交通沿线土地控制强化规划建设管理的通知》(锡政发〔2007〕389号)的要求进行控制,并征求轨道交通部门意见。在特别保护区内除市政、园林、环卫、民防等公共工程,以及对现有建筑物、构筑物进行改建、扩建的建设工程外,不得进行其他建设活动。地下通道及广场区域应预留充分条件并配合轨道交通工程的设计、实施。 ■ 地块所涉地下空间使用权设立及其各项规划管控要求的出具,均依据已经依法批准的详细规划中相应地下空间的开发利用内容,符合《中华人民共和国城乡规划法》《城市居住区规划设计标准(GB50180-2018)》《江苏省城乡规划条例》《江苏省城市规划管理技术规定》《省政府办公厅关于城市地下空间开发利用的指导意见》(苏政办发〔2020〕58号)、《江苏省自然资源厅党组关于严格执行国有建设用地出让规定进一步加强监管监督工作的意见》(苏自然资党组发〔2019〕94)等法律法规和技术规范标准有关规定。 ■ 地块开发过程中涉及机场净空保护的,应符合《华东地区民用机场净空管理办法》《无锡硕放机场净空环境保护办法》《无锡硕放机场地区管理办法》等要求。 ■ 地块实施范围内,涉及电网等市政管网迁移问题的,必须征求供电等相关部门意见。 ■ 地块实施范围内,涉及河道水域的占用、新建,以及河道水系调整、利用等问题的,必须征求水利部门意见。 ■ 地块实施范围内,涉及市政供水管网等安全维护问题的,必须征求市政供水部门意见。 ■ 地块规划及建筑设计须按照国家、省、市有关建筑节能、节水、节地、节材,以及绿色建筑的相关规定执行。 ■ 地块规划及建筑设计须符合《关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发〔2015〕75号)、《关于推进海绵城市建设的实施意见》(苏政办发〔2015〕139号)等文件要求,满足住建部门关于海绵城市建设的相关要求。 ■ 城市国有土地使用权出让、转让合同必须附无锡市自然资源和规划局出具的地块规划文本及附图。 ■ 地块规划文本及附图,出让方和受让方不得擅自变更;在出让、转让过程中确需变更的,必须经市自然资源和规划局批准。 ■ 地块规划文本及附图应盖无锡市自然资源和规划局章方有效。 ■ 地块规划文本及附图一年内未签订国有土地使用权出让合同的,该地块规划文本及附图自行失效。 ■ 附 XDG(XC)-2023-6号地块规划图一份。						
	东	南	西	北	规划道路 雪丰路 五湖大道 吴都路									
	周围道路红线宽度	14m	20m	50m	100m									
	围墙后退道路红线(河道蓝线、可建设用地范围线)距离	-	-	-	-									
	建筑后退规划道路红线(河道蓝线、可建设用地范围线)距离	地上	低多层/高层	低多层/高层	低多层/高层	低多层/高层								
		地下	5m	详见地块图	详见地块图	详见地块图								
	建筑后退规划道路红线(河道蓝线、可建设用地范围线)距离	地上	5m	详见地块图	详见地块图	详见地块图								
地下		5m	详见地块图	详见地块图	详见地块图									
建筑限高	<input type="checkbox"/> 低层(≤3层) <input type="checkbox"/> ≤24m <input type="checkbox"/> ≤11层 <input type="checkbox"/> 高层(≤50m) <input type="checkbox"/> 高层(≤100m) <input checked="" type="checkbox"/> A塔楼高度≥80m, B塔楼高度≥60m <input checked="" type="checkbox"/> 满足机场净空、雷达站净空要求													
出入口制	<input checked="" type="checkbox"/> 沿五湖大道、雪丰路、东侧规划道路合理开设机动车出入口,并按批准的交通影响评价报告执行。													
停车位	机动车	<input checked="" type="checkbox"/> 研发及配套按不少于0.8车位/100㎡建筑面积配置,生产用房车位按照实际需求配置。												
	非机动车	<input checked="" type="checkbox"/> 按照实际需求配置。												
相邻房屋间距规定	<input checked="" type="checkbox"/> 多层及小高层建筑与北侧住宅建筑日照间距需同时满足1:1.31日照间距系数要求及大寒日2小时的日照标准; <input checked="" type="checkbox"/> 高层建筑与北侧住宅建筑之间在满足最小间距的前提下,应满足大寒日2小时的日照标准; <input checked="" type="checkbox"/> 同时满足《江苏省城市规划管理技术规定》(2011年版)及消防、环保、交警等部门规范要求。													
规划控制要素	<input checked="" type="checkbox"/> 地下空间用地面积:约46926.9㎡,应符合退界要求。地下空间面积不计入地块容积率。在地质、市政条件满足要求的情况下,可开发深度不大于4层。可用于地下车库、人防空间及配套用房等,具体由方案确定。地下空间与项目同步实施、同步规划核实和竣工验收。 <input checked="" type="checkbox"/> 地块内部主要道路标高与城市道路标高平均高差不得超过0.5米。 <input checked="" type="checkbox"/> 预留与东侧地块空连廊连接条件。 <input checked="" type="checkbox"/> 建筑密度≥50%。 <input checked="" type="checkbox"/> 生产用房首层层高宜不低于8米,2-6层生产用房宜不低于6米,其他产业用房宜不低于4.5米。 <input checked="" type="checkbox"/> 首层生产用房设计荷载宜不少于1.5吨/㎡,2-6层生产用房设计荷载宜不少于1.0吨/㎡,其他产业用房设计荷载宜不少于0.6吨/㎡。 <input checked="" type="checkbox"/> 每栋生产用房宜配备载重3吨以上的货梯2台,且平均每台货梯服务的建筑面积不宜超过6500㎡。 <input checked="" type="checkbox"/> 生产用房每层宜预留吊装口,吊装口宜控制高度在4-5m,宽度在3-4m。													
配套设施														

说明:“■”为有要求的要素;“□”为不作要求。

无锡市自然资源和规划局 2023年 12月

